

LINEA ANTIDERRAMES

alveo.mx

ALVEO

Transformamos el plástico en soluciones que generan valor.

Somos una empresa mexicana con más de una década de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos plásticos industriales, diseñados para optimizar procesos en sectores como el agrícola, logístico, institucional e industrial.

Cada uno de nuestros productos combina resistencia, funcionalidad y diseño inteligente, ofreciendo la durabilidad que tu negocio necesita.



alveo.mx

Garantizamos la seguridad en su compra y ofrecemos una buena relación precio calidad.

CONÉCTATE CON NOSOTROS

Mantente al tanto de nuestras novedades, lanzamientos en **nuestras redes oficiales:**

Sitio web <u>alveo.mx</u>

Facebook <u>Alveo Trafiplastic</u>

Instagram @alveo_trafiplastic

YouTube <u>Alveo Trafiplastic</u>

WhatsApp <u>55 4853 6631</u>

Correo: <u>ventas@alveo.mx</u>





Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Col. Juan Escutia, Iztapalapa, C.P. 09100, Ciudad de México, CDMX.

ÍNDICE

03 TARIMAS ANTIDERRAMES

Nuestras tarimas propias aseguran sus tambos con rejillas antideslizantes y contienen cualquier derrame.

Cuentan con la válvula de drenaje más eficiente y son codificables por color (NFPA 704) para una máxima seguridad.



07 KITS ANTIDERRAMES

Listos para contener líquidos peligrosos y proteger tu empresa al instante

Cobertura total contra cualquier derrame.

Kits clasificados por químico (Aceites, HASMAT...) que aseguran el control, la absorción efectiva y la protección personal de su equipo.





LÍNEA ANTIDERRAMES: CONTENCIÓN Y SEGURIDAD

Garantice la seguridad de sus instalaciones y el cumplimiento normativo con nuestra línea especializada.

Este catálogo le ofrece soluciones completas de Tarimas de Contención (Whale), Kits Antiderrames clasificados por tipo de químico, y accesorios esenciales para el manejo seguro de líquidos.



alveo.mx



PLATAFORMA ANTIDERRAMES WHALE PI



CÓDIGO

VAT0029.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polietileno media densidad, 1 rejilla para fácil drenado Capacidad: 1 tambos de 200 L Capacidad de Retención 35

Colores:

MEDIDAS

Largo: 68 cm Ancho: 68 cm Alto: 21 cm

PLATAFORMA ANTIDERRAMES PARA 2 TAMBOS



CÓDIGO

VAT0035.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polietileno media densidad, Rejilla para fácil drenado Capacidad: 2 tambos de 200 L Capacidad de Retención 60 I

Colores:

MEDIDAS

Largo: 132 cm Ancho: 70 cm Alto: 22 cm

PLATAFORMA ANTIDERRAMES WHALE P4



CÓDIGO

VAT0028.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polietileno media densidad, 2 reiillas antideslizamientos Capacidad: 4 tambos de 200 L Capacidad de Retención 80 Colores:

MEDIDAS

Largo: 131 cm Ancho: 131 cm Alto: 21 cm

TARIMA ANTIDERRAMES WHALE T2 AMARILLO



CÓDIGO

VAT0031.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polietileno media densidad. Rejilla para fácil drenado Capacidad: 2 tambos de 200 L Capacidad de Retención 110 l Colores:

MEDIDAS

Largo: 132 cm Ancho: 70 cm Alto: 33 cm

TARIMA ANTIDERRAMES **WHALE T4**

CÓDIGO



VAT0026.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polietileno media densidad, 2 rejillas antideslizamientos Capacidad: 4 tambos de 200 L Capacidad de Retención 250 I

Colores:

MEDIDAS

Largo: 132 cm Ancho: 131 cm Alto: 32 cm

Las tarimas contenedoras de liquidos y derrames químicos son la opción más segura y eficiente que podrás encontrar en el mercado, estánz aprobadas por normas internacionales.

CONOCE MÁS SOBRE LA TARIMA ANTIDERRAMES WHALE T4

VER MÁS



LA SOLUCIÓN INDUSTRIAL QUE PROTEGE TUS TAMBOS Y TU ENTORNO.

ALVEO





KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL **31 GALONES SATORI**

CÓDIGO

VAT0039.001



DESCRIPCIÓN

Kit Antiderrames Universal de 31

Incluye: 1 contenedor Shell Color amarillo de 31 galones / 120 litros.

Para derrames UNIVERSALES de Origen Vegetal, Mineral, Químicos, Hidrocarburos o Aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.120, 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, 49 CFR 173.3, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 1 galón de absorbente ENSORB 40 toallas absorbentes

12 calcetines absorbentes universales Bolsas para Desechos de Absorbentes de 26 x 31 pulgadas (inches) 66 x 79 centímetros

2 guantes de Nitrilo y 2 lentes de seguridad.

Capacidad del Contenedor HDPE: 120 litros

Capacidad de Absorbentes: 80 litros

MEDIDAS

Alto total: 100 cm. Ancho superior: 50 cm. Ancho inferior: 42.8 cm. Alto sin tapa: 90 cm. Largo superior: 60 cm. Largo inferior: 52.1 cm. Capacidad de 120 litros. Capacidad de carga de 48 kg.



KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL 5 GALONES ECONOKIT



CÓDIGO

VIP0032.001

DESCRIPCIÓN

El Econokit Antiderrames Universal es práctico, manejable y ligero con absorbentes industriales para derrames de líquidos incluyendo agua, hidrocarburos, solventes y refrigerantes

Los absorbentes se encuentran aprobados por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).

Incluye 10 toallas absorbentes

- -4 calcetines absorbentes
- -1 bolsa para residuos peligrosos
- -1 par de guantes de nitrilo
- -1 goggles protectores
- -1 contenedor de plástico

MEDIDAS

Largo: 36cm. Ancho: 33cm. Alto: 43 cm. Peso: 5 Kg. Contenedor: 19 Lts.

KIT ANTIDERRAMES PARA ACEITE ECONOKIT 5 GALONES



CÓDIGO

VIP0045.001

DESCRIPCIÓN

Econokit Antiderrames Sólo Aceite de 5 galones es práctico, manejable y ligero. Incluye protección personal para el usuario y absorbentes industriales diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua.

Los absorbentes se encuentran aprobados por Normas: 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2).

Incluye 10 toallas absorbentes

- -4 calcetines absorbentes
- -1 bolsa para residuos peligrosos
- -1 par de guantes de nitrilo
- -1 goggles protectores
- -1 contenedor de plástico

MEDIDAS

Largo: 36 cm Ancho: 33 cm Alto: 43 cm Peso: 5 Kg. Contenedor: 19 Lts.

KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL 25 GALONES PORTÁTIL

CÓDIGO

VIP0036.001



DESCRIPCIÓN

Este kit portátil lo mantiene cubierto con todo lo necesario para contener un derrame en grúas, camiones, tráileres y cualquier vehículo de carga.

Para derrames Universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 10 toallas absorbentes

- -4 calcetines absorbentes
- -1 bolsa para residuos peligrosos
- -1 guantes de nitrilo
- -1 goggles protectres
- -1 Prowler Pool flexible.

MEDIDAS

Medidas: 66 x 66 cm. Capacidad Absorbentes: 19 Lts. Peso: 3.2 Kg.

KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL 20 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0035.001

DESCRIPCIÓN

Para derrames Universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NP-DES.

Incluye 20 toallas absorbentes

- -6 calcetines absorbentes
- -2 bolsas para residuos peligrosos
- -1 par de guantes de nitrilo
- -1 goggles protectores
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly OverPack).

MEDIDAS

Largo: 57 cm Ancho: 46 cm. Alto: 49 cm. Peso: 9 Kg. Capacidad del Contenedor: 80 Lts. Capacidad de absorbentes: 42 Lts.

KIT ANTIDERRAMES ACEITE 20 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0046.001

DESCRIPCIÓN

En un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Con absorbentes industriales diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.120, 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, 49 CFR 173.3, EPA, SPCC y NPDES.

- -Incluye 20 toallas absorbentes
- -6 pares de calcetines absorbentes
- -2 bolsas para residuos peligrosos,
- -1 par de guantes de nitrilo
- -1 goggles protectores
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly OverPack).

MEDIDAS

Largo: 57 cm Ancho: 46 cm Alto: 49 cm. Capacidad de Absorbentes: 42 Lts. Peso: 9 Kg.

KIT ANTIDERRAMES AGRESIVOS 20 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0057.001

DESCRIPCIÓN

En un derrame el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Contenedor duradero fabricado en Polietileno HDPE químicamente resistente.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC Y NPDES.

Incluye 20 toallas absorbentes

- -6 pares de calcetines absorbentes
- -2 bolsas para residuos peligrosos
- -1 par de guantes de nitrilo
- -1 par de gafas de seguridad
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly OverPack).

MEDIDAS

Largo: 57 cm. Ancho: 46 cm. Alto: 49 cm. Peso: 9 Kg. Capacidad de absorbentes: 42 Lts. Capacidad de contención: 75 Kg.

KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL 50 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0039.001

DESCRIPCIÓN

Para derrames Universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 40 toallas absorbentes

- -5 calcetines absorbentes
- -4 bolsas para Residuos Peligrosos
- -2 pares de guantes de Nitrilo
- -2 goggles protectores labsorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly SpillPack).

MEDIDAS

Largo:61 cm Ancho: 74 cm Alto: 115 cm. Peso: 25 Kg. Capacidad de absorción: 80 Lts.

KIT ANTIDERRAMES ACEITE 50 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0050.001

DESCRIPCIÓN

En un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Con absorbentes industriales diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 40 toallas absorbentes

- -5 calcetines absorbentes
- -4 bolsas para Residuos Peligrosos
- -2 pares de guantes de Nitrilo
- -2 goggles protectores
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly SpillPack).

MEDIDAS

Largo: 61 cm.

Ancho: 74 cm.
Alto: 115 cm.
Peso: 25 Kg.
Capacidad de absorción: 80 Lts.
Capacidad del contenedor: 269 Lts.

KIT ANTIDERRAMES AGRESIVOS 50 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0061.001

DESCRIPCIÓN

Contenedor duradero fabricado en Polietileno HDPE químicamente resistente y para derrames tipo HazMat para ser utilizados con químicos extremadamente

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 40 toallas absorbentes

- -5 calcetines absorbentes
- -4 bolsas para Residuos Peligrosos
- -2 guantes de Nitrilo
- -2 goggles de seguridad
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly SpillPack).

MEDIDAS

Largo: 61 cm. Ancho: 74 cm. Alto: 115 cm. Peso: 25 Kg. Capacidad de absorbentes: 80 Lts. Capacidad del contenedor: 269 Lts.



KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL 65 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0041.001

DESCRIPCIÓN

Para derrames Universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Para todo tipo de industrias, empresas y talleres.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 50 toallas absorbentes,

- -8 calcetines absorbentes
- -4 bolsas para Residuos Peligrosos
- -2 pares de guantes de Nitrilo
- -2 goggles protectores
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly SpillPack)

MEDIDAS

Largo:70.48 cm.

Ancho: 58 cm. Alto: 95 cm. Peso: 21 Kg. Capacidad de absorción: 132 Lts. Capacidad de contención: 378 Lts.

KIT ANTIDERRAMES ACEITE 65 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0052.001

DESCRIPCIÓN

En un derrame, el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Con absorbentes industriales diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 50 toallas absorbentes

- -8 calcetines absorbentes
- -4 bolsas para Residuos Peligrosos
- -2 pares de guantes de Nitrilo
- -2 goggles protectores
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly SpillPack).

MEDIDAS

Largo: 70.48 Ancho:58.42 Alto: 95 cm. Peso: 21 Kg.

Capacidad de absorción: 132 Lts. Capacidad del contenedor: 378 Lts.

KIT ANTIDERRAMES AGRESIVOS 65 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



VIP0063.001



DESCRIPCIÓN

En un derrame el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Diseñado para derrames tipo HazMat para ser utilizados con químicos extremadamente peligrosos como ácidos y cáusticos.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluye 50 toallas absorbentes

- -8 calcetines absorbentes
- -4 bolsas para Residuos Peligrosos
- -2 guantes de Nitrilo
- -2 goggles de seguridad
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly SpillPack).

MEDIDAS

Largo: 70.48 cm Ancho: 58 cm. Alto: 92.25 cm. Peso: 21 Kg. Capacidad de absorbentes: 132 Lts. Capacidad del contenedor: 378 Lts.

Recuperan casi cualquier tipo de líquido derramado: agua, químicos, aceites, refrigerantes, solventes e hidrocarburos. Incluyen todo lo necesario para contener un derrame: toallas, absorbentes, bolsas para desechos; además de protección personal para el usuario como guantes de

KIT ANTIDERRAMES UNIVERSAL 95 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0043.001

DESCRIPCIÓN

Para derrames Universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites. Para todo tipo de industrias, empresas y talleres.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30 (a), 40 CFR 263.31, EPA, SPCC y NPDES.

Incluve 100 toallas absorbentes

- -10 calcetines absorbentes
- -5 bolsas para Residuos Peligrosos -2 pares de guantes de Nitrilo
- -2 goggles protectores
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly OverPack).

MEDIDAS

Largo: 80 cm. Ancho: 65 cm. Alto: 101 cm. Peso: 38 Kg. Capacidad de absorción: 235 Lts. Capacidad de contención: 359 Lts.

KIT ANTIDERRAMES AGRESIVOS 95 GALONES CON TAMBOR DE SALVAMENTO



CÓDIGO

VIP0065.001

DESCRIPCIÓN

En un derrame el tiempo de reacción se convierte en su activo más valioso. Diseñado para derrames tipo HazMat para ser utilizados con químicos extremadamente peligrosos como ácidos y cáusticos.

Aprobado por Normas: 29 CFR 1910.120, 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 49 CFR 173.3, EPA, SPCC Y NPDES.

Incluye 100 toallas absorbentes

- -10 calcetines absorbentes
- -5 bolsas para Residuos religrosos
- -2 guantes de Nitrilo
- -2 goggles de seguridad
- -1 absorbente granular
- -1 Tambor de Salvamento (Poly OverPack).

MEDIDAS

Largo: 80 cm. Ancho: 65 cm. Alto: 101 cm. Peso: 38 Kg.

Capacidad de absorbentes: 235 Lts. Capacidad del contenedor: 359 Lts.

CONTENCIÓN DE DERRAMES PARA TAMBOS CARRETILLA POLYDOLLY

CÓDIGO

VIP0026.001



DESCRIPCIÓN

Carretilla Antiderrames para tambos industriales resistente a químicos altamente

Dosificación Móvil: plataforma antiderrames en forma de U U-Shaped Barrel Platform) con correa y hebilla para mantener el tambo en

Aprobada por Normas: EPA, 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES Y UFC.

Permite dosificar directamente del tambo y se comporta además como una unidad secundaria de contención de derrames.

MEDIDAS

Largo: 175 cm. Ancho: 81 cm. Alto: 67 cm. Peso Poly-Dolly: 37 kg. Capacidad de Contención de Derrame: 260 Lts. Capacidad de Carga estática: 270 Kg.

Para tambos de 55 galones. Color: amarillo.



CÓDIGO

VIP0024.001



Este producto lleva al Poly-Racker al siguiente nivel, incrementa el espacio de almacenamiento permitiendo estibar 2 tambos industriales adicionales mientras proveé la misma conveniencia de un Sistema con Sumidero Antiderrames integrado.

Resistente a químicos corrosivos. Compatible con Poly-Shelf y Poly-Racker. Peso Poly-Stacker: 23 kilogramos. Poly-Racker + Poly-Stacker= Sistema de Almacenamiento y Dosificación **Antiderrames para Tambos Industriales.**

Poly-Stacker + Poly-Shelf= dosifique con seguridad de manera horizontal sin tener que desmontar los tambos.

MEDIDAS

Alto: 124 cm. Ancho: 104 cm. Largo: 33 cm. Capacidad de Carga estática: 1,088 Kg. Peso: 23 Ka. Color: amarillo

CONTENCIÓN DE DERRAMES POLYSPILLCART **PLATAFORMA CON RUEDAS**



CÓDIGO

VIP0027.001

DESCRIPCIÓN

Poly-Spillcart ayuda a transportar prácticamente cualquier líquido y herramienta alrededor de su planta.

El asa ergonómica y las ruedas giratorias traseras llevan su movilidad al siguiente nivel, a la vez que mantienen a su empresa segura y confiable. Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC Y NPDES.

MEDIDAS

Alto: 165 cm. Ancho: 74 cm. Largo: 112 cm. Peso por Tarima: 52 Kg. Capacidad de Contención de Derrame: Carga Estática: 227 Kg. Color: amarillo.

Contención De Derrames IBC20001 Tarima Antiderrames Para Contenedor IBC



CÓDIGO

VIP0030.001

DESCRIPCIÓN

Tarima de plástico Antiderrames para Totes IBC de 1.000 litros. Cuenta con entrada para montacargas, tapón de drenaje y Rejillas HDPE removibles y Diseño Anidable.

Soporta hasta 2 Contenedores IBC colocados verticalmente. Excelente Capacidad de Derrames; cumple y excede las Normas EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC Y NPDES.

MEDIDAS

Alto: 186 cm.

Ancho: 204 cm. Largo: 75 cm. Peso por Tarima: 119 Kg. Capacidad de Contención de Derrame: Capacidad de Carga Estática: 3.6 Toneladas.

Tipo de Entrada: Montacargas por 4 lados (4 WAY). Color: amarillo con negro.

CONTENCIÓN DE DERRAMES PARA CONTENEDOR IBC SAVE SPACER



CÓDIGO

VIP0029.001

DESCRIPCIÓN

Cuando el espacio es importante y la contención es una necesidad, el IBC Space-Saver es la solución.

Con su base estrecha, esta tarima de contención IBC optimiza el espacio y cumple con los requisitos reglamentarios.

Diseño extremadamente duradero y resistente, fabricado con Polietileno deAlta Densidad. Aprobada por Normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC y NPDES.

MEDIDAS

Alto: 145 cm. Ancho: 145 cm. Largo: 119 cm. Peso por Tarima: 109 Kg. Capacidad de Contención de Derrame: 1,249 Lts. Carga Estática: 1,360 kg. Color: negro con amarillo.

ALVEO







CATÁLOGO 2026 LÍNEA ANTIDERRAMES

ventas@alveo.mx

alveo.mx

55 4833 6631

Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Juan Escutia, CDMX, México