ALVEO®

CATÁLOGO 2026

TARIMAS DE PLÁSTICO

alveo.mx

ALVEO®

Transformamos el plástico en **soluciones que generan valor.**

Somos una empresa mexicana **con más de una década** de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos plásticos industriales, **diseñados para optimizar procesos en sectores como el agrícola, logístico, institucional e industrial.**

Cada uno de **nuestros productos combina resistencia, funcionalidad y diseño inteligente,** ofreciendo la durabilidad que tu negocio necesita.

alveo.mx

Garantizamos la seguridad en su compra y ofrecemos una buena relación precio calidad.

CONÉCTATE CON NOSOTROS

Mantente al tanto de nuestras novedades, lanzamientos en **nuestras redes oficiales:**

Sitio web	alveo.mx
Facebook	Alveo Trafiplastic
Instagram	@alveo_trafiplastic
YouTube	Alveo Trafiplastic
WhatsApp	55 4853 6631
Correo:	ventas@alveo.mx

Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Col. Juan Escutia, Iztapalapa, C.P. 09100, Ciudad de México, CDMX.

ÍNDICE

03 **TARIMAS DE EXPORTACIÓN**

La solución más económica para sus envíos nacionales e internacionales. Reduzca costos de flete.

07 **TARIMAS GRADO FARMACÉUTICO**

La solución de más alta higiene para ambientes regulados. Fabricadas en material virgen (color blanco), son totalmente lavables y resistentes a patógenos.

11 **TARIMAS PARA RACK**

Diseñadas para el trabajo pesado y la estiba en anaqueles. Nuestras tarimas garantizan la estabilidad de su carga en rack. Conozca la carga exacta (Estática, Dinámica y en Rack) y la opción de refuerzos de acero para llevar su capacidad al límite.

OPTIMICE SUS COSTOS DE FLETE Y SUS ENVÍOS GLOBALES

Nuestras Tarimas Ligeras están diseñadas para ser la solución más eficiente y económica en sus procesos de exportación y envíos de “una sola vuelta” (One Way).

Descubra nuestros modelos estrella, como la línea de tarimas de exportación la opción más ligera y rentable del mercado.

alveo.mx

TARIMAS EXPORTACIÓN

ALVEO

Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Juan Escutia, CDMX, México

TARIMA DE EXPORTACIÓN TAEXP-03 TIPO EUROPEO

CÓDIGO

VFO0005.001

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2000 kgs
Carga dinámica: 1000 kgs
Carga en rack: 0 kgs
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados
Peso: 5.4 kgs

MEDIDAS

Largo: 120 cm
Ancho: 80 cm
Alto: 14 cm

TARIMA ESTANDAR TAEXP-01

CÓDIGO

VFO0004.001

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2000 kgs
Carga dinámica: 1000 kgs
Carga en rack: 0 kgs
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados
Peso: 6.6 kgs

MEDIDAS

Largo: 120 cm
Ancho: 100 cm
Alto:14 cm

TARIMA TAR - 02 CERRADA

CÓDIGO

VFO0003.001

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2500 kgs
Carga dinámica: 1250 kgs
Carga en rack: 800 kgs
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados
Peso: 10 kgs

MEDIDAS

Largo: 120 cm
Ancho:100 cm
Alto:14 cm

TARIMA TAR - 01 CALADA

CÓDIGO

VFO0002.001

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2500 kgs
Carga dinámica: 1250 kgs
Carga en rack: 800 kgs
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados
Peso: 9 kgs

MEDIDAS

Largo: 120 cm
Ancho: 100 cm
Alto: 14 cm

TARIMA DE EXPORTACIÓN TAEXP-02 TIPO AMERICANO

CÓDIGO

VFO0001.001

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2500 kgs
Carga dinámica: 1250 kgs
Carga en rack: 800 kgs
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados
Peso: 6.6 kgs

MEDIDAS

Largo: 121.9 cm
Ancho: 101.6 cm
Alto: 14 cm

TARIMA EXPORTACIÓN TD 400

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
VDR0002.001	**Material:** Reproceso **Carga estática:** 3,000 kgs **Carga dinámica:** 1,500 kgs **Carga en rack:** 300 kgs **Entrada patin 4 lados** **Montacargas 4 lados**	Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm

TARIMA EXPORTACIÓN TD 200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
VDR0001.001	**Material:** Reproceso **Carga estática:** 1000 kgs **Carga dinámica:** 1000 kgs **Carga en rack:** 0 kgs **Entrada patin 4 lados** **Montacargas 4 lados** **Peso:** 6.2 kgs	Largo: 100 cm. Ancho: 120 cm. Alto: 13 cm.

TARIMA TA-15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
VGT0011.001	**Material:** Reproceso **Carga estática:** 1000 kgs **Carga dinámica:** 1000 kgs **Carga en rack:** No recomendable **Entrada patin 4 lados** **Montacargas 4 lados**	Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm

TARIMA TA-30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
VGT0012.001	**Material:** Reproceso **Carga estática:** 1000 kgs **Carga dinámica:** 700 kgs **Carga en rack:** Norecomendable **Entrada patin 4 lados** **Montacargas 4 lados**	Largo: 100 cm Ancho: 120 cm Alto: 13 cm

NOVAPAL 100 CALADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
VNO0151.006	**Material:** Reproceso **Carga estática:** 2000 kgs **Carga dinámica:** 1000 kgs **Carga en rack:** Norecomendable **Entrada patin 4 lados** **Montacargas 4 lados** **Peso:** 6.6 kgs	Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 13.5 cm

TARIMA NOVAPAL 100 CERRADA

CÓDIGO

VNO0152.006

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2000 kgs
Carga dinámica: 1000 kgs
Carga en rack: No recomendable
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados

MEDIDAS

Largo: 101 cm
Ancho: 121 cm
Alto: 13.5 cm

NOVAPAL 130



CÓDIGO

VNO0157.001

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 2000 kgs
Carga dinámica: 700 kgs
Carga en rack: No recomendable
Entrada patin 4 lados
Montacargas 4 lados

MEDIDAS

Largo: 101 cm
Ancho: 121 cm
Alto: 13.5 cm

TARIMA ONE WAY TA-14

CÓDIGO

VEU0049.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,000 kgs
Carga dinámica: 500 kgs
Estiba 25 pzs sin producto

MEDIDAS

Largo: 120 cm
Ancho: 100 cm
Alto: 12.6 cm

Tarimas de plástico diseñadas para procesos de exportación e importación. Cumplen con normas internacionales, incrementan la seguridad en sus instalaciones y ofrecen el mejor rendimiento.

TARIMAS GRADO FARMACÉUTICO

ALVEO

TIPO EUROPEO 1

CÓDIGO
VEU0050.001

DESCRIPCIÓN
Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,200 kgs
Carga dinámica: 900 kgs
Material virgen

MEDIDAS
Largo: 80 cm
Ancho: 120 cm
Alto: 14 cm

TIPO EUROPEO 2

CÓDIGO
VEU0051.001

DESCRIPCIÓN
Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,250 kgs
Carga dinámica: 900 kgs
Material virgen

MEDIDAS
Largo: 100 cm
Ancho: 120 cm
Alto: 14 cm

TARIMA TIPO EUROPEO 3

CÓDIGO
VEU0052.001

DESCRIPCIÓN
Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,300 kgs
Carga dinámica: 900 kgs
Material virgen
Pedido mínimo de 300 piezas

MEDIDAS
Largo: 110 cm
Ancho: 120 cm
Alto: 14 cm

TIPO EUROPEO 4

CÓDIGO
VEU0053.001

DESCRIPCIÓN
Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,350 kgs
Carga dinámica: 1,000 kgs
Material virgen
Pedido mínimo de 300 piezas

MEDIDAS
Largo: 120 cm
Ancho: 120 cm
Alto: 14 cm

TARIMA TIPO EUROPEO 5

CÓDIGO
VEU0054.001

DESCRIPCIÓN
Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,400 kgs
Carga dinámica: 1,000 kgs
Material virgen
Pedido mínimo de 300 piezas

MEDIDAS
Largo: 110 cm
Ancho: 130 cm
Alto: 14 cm

TARIMA TIPO EUROPEO 6

CÓDIGO
VEU0055.001

DESCRIPCIÓN
Material: Polietileno Alta Densidad
Carga estática: 1,500 kgs
Carga dinámica: 1,000 kgs
Material virgen
Pedido mínimo de 300 piezas

MEDIDAS
Largo: 120 cm
Ancho: 130 cm
Alto: 14 cm

TARIMA TA-01
TIPO AMERICANO
La Solución Dual
Rackable y Sanitaria
ALVEO

TA-01 TIPO AMERICANO

CÓDIGO

VEU0047.005

DESCRIPCIÓN

Material: Reproceso
Carga estática: 1,500 kgs
Carga dinámica: 1,000 kgs
Carga en rack: 300 kgs
Entrada patin 2 lados
Montacargas 2 lados
Colores:
Colores especiales sobre pedido 1000 pzas

MEDIDAS

Largo: 103 cm
Ancho: 124 cm
Alto: 15.5 cm

-USO CON PATÍN HIDRÁULICO

-USO CON MONTACARGAS 2 WAY

ALVEO

TARIMAS PARA RACKS

TARIMA HEAVY DUTY 1200×1000

Diseñada para durar, hecha para resistir, con ***alma de acero***

ALVEO

CONOCE MÁS SOBRE LA TARIMA TARIMA HEAVY DUTY

VER MÁS



TU ALIADO PARA CARGAS PESADAS

ALVEO

TARIMA MEDIUM DUTY 1200 X 1000 NO REVERSIBLE SIN BARRAS

CÓDIGO

VEU0259.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polipropileno copolimero.
Tarima no reversible
medium duty.
Peso desde: 21 Kg. hasta 27 Kg
Diseño para uso de patín o monta cargas.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

Carga estática: 10,000 kgs
Carga dinámica: 2,000 kgs
Carga en rack: 1,000 kgs

DIMENSIONES

Largo:1200 mm
Ancho: 1000 mm
Alto: 150 mm

TARIMA MEDIUM DUTY 1200 X 1100 NO REVERSIBLE SIN BARRAS

CÓDIGO

VEU0260.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polipropileno copolimero.
Tarima no reversible
medium duty.
Peso desde: 21 Kg. hasta 27 Kg.
Diseño para uso de patín o monta cargas.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

Carga estática: 10,000 kgs
Carga dinámica: 2,000 kgs
Carga en rack: 1,000 kgs

DIMENSIONES

Largo: 1200 mm
Ancho: 1100 mm
Alto: 150 mm

TARIMA MEDIUM DUTY 1200 X 1000 REVERSIBLE SIN BARRAS

CÓDIGO

VEU0262.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polipropileno copolimero.
Tarima reversible
medium duty.
Peso desde: 21 Kg. hasta 27 Kg.
Diseño para uso de patín o monta cargas.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

Carga estática: 10,000 kgs
Carga dinámica: 2,000 kgs
Carga en rack: 1,000 kgs

DIMENSIONES

Largo: 1200 mm
Ancho: 1000 mm
Alto: 150 mm

TARIMA HEAVY DUTY 1200 X 1000 NO REVERSIBLE 3 BARRAS LARGO

CÓDIGO

VEU0268.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polipropileno copolimero.
Tarima no reversible
medium duty.
Peso desde: 23.5 Kg. hasta 30 Kg.
Diseño para uso de patín o monta cargas. Con 3 refuerzos de acero.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

Carga estática: 13,000 kgs
Carga dinámica: 2,500 kgs
Carga en rack: 1,500 kgs

DIMENSIONES

Largo: 1200 mm
Ancho: 1000 mm
Alto: 150 mm

TARIMA HEAVY DUTY 1200 X 1100 NO REVERSIBLE 3 BARRAS LARGO

CÓDIGO

VEU0269.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polipropileno copolimero.
Tarima no reversible
medium duty.
Peso desde: 23.5 Kg. hasta 30 Kg-
Diseño para uso de patín o monta cargas. Con 3 refuerzos de acero.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

Carga estática: 13,000 kgs
Carga dinámica: 2,500 kgs
Carga en rack: 1,500 kgs

DIMENSIONES

Largo: 1200 mm
Ancho: 1100 mm
Alto: 150 mm

TARIMA HEAVY DUTY 1200 X 1000 REVERSIBLE 3 BARRAS LARGO

CÓDIGO

VEU0274.001

DESCRIPCIÓN

Material: Polipropileno copolimero.
Tarima no reversible
medium duty.
Peso desde: 23.5 Kg. hasta 30 Kg.
Diseño para uso de patín o monta cargas. Con 3 refuerzos de acero.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

Carga estática: 13,000 kgs
Carga dinámica: 2,500 kgs
Carga en rack: 1,500 kgs

DIMENSIONES

Largo: 1200 mm
Ancho: 1000 mm
Alto: 150 mm

TARIMA DE PLÁSTICO DURAPALLET NEGRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	DIMENSIONES
VIP0012.001	Material: HDPE de alta calidad Tipo: Cerrada, Ultradurable e Higiénica con superficie lisa Reforzada con: Barras de acero Peso por tarima: 27 kgs Diseño para uso de patín o monta cargas.	Carga estática: 11,000 kgs Carga dinámica: 2,200 kgs Carga en rack: 1,200 kgs	Largo 120 cm Ancho: 100 Alto: 15 cm

TARIMA DE PLÁSTICO USO RUDO STD1011 NEGRO CON VERDE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	DIMENSIONES
VIP0010.001	Material: Polietileno (PE) de alta calidad Tipo: Calada Uso: Tarima medida americana habilitada para Racks Peso por tarima: 21 kgs Diseño para uso de patín o monta cargas.	Carga estática: 8,000 kgs Carga dinámica: 1,200 kgs Carga en rack: 1,000 kgs	Largo: 120 cm. Ancho: 100 cm. Alto: 15 cm.

TARIMA NOVAPAL 300 CON BASE REPROCESO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	DIMENSIONES
VNO0164.003	Material: Polietileno de reproceso Tipo: Con base / Sin tapas Peso por tarima: 25.37 kgs Diseño para uso de patín o monta cargas.	Carga estática: 10,000 kgs Carga dinámica: 1,500 kgs Carga en rack: 1,000 kgs	Largo: 120 cm. Ancho: 100 cm. Alto: 16.5 cm.

TARIMA TA-03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	DIMENSIONES
VGT0002.001	Material: Reproceso Tarima Calada Diseño para uso de patín o monta cargas.	Carga estática: 10,000 kgs Carga dinámica: 1,800 kgs Carga en rack: 500 kgs	Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 15 cm

TARIMA NOVAPAL 200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	DIMENSIONES
VNO0159.002	Material: Reproceso Tarima ultradurable para racks Peso: 22.85 Kgs. Diseño para uso de patín o monta cargas.	Carga estática: 8,000 kg. Carga dinámica: 1,200 kg. Carga en rack: 750	Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm

TARIMA TIPO AMERICANO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA	DIMENSIONES
VEU0047.001	Material: Reproceso Entrada patin 2 lados Montacargas 2 lados Colores: Colores especiales sobre pedido 1000 pzas	Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en rack: 300 kgs	Largo: 103 cm Ancho: 124 cm Alto: 15.5 cm

ALVEO®

CATÁLOGO 2026
TARIMAS DE PLÁSTICO

ventas@alveo.mx alveo.mx 55 4833 6631

Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Juan Escutia, CDMX, México